



*Construction
Rénovation
Revalorisation
Entretien*

de vos SPAS & PISCINES

*Distribution
Équipements et Produits*



PIÈCES À SCELLER VITALIA PREMIUM & WELTICO

+ de 400 références en STOCK

PACK SOLUTIONS pour piscine 7 x 3 m

À partir de **380.90 €HT**



Régulateur de niveau d'eau


(SKIMMER non fourni)

68.00 €HT



SKIMMER, BONDE DE FOND, BUSE DE REFOULEMENT, PRISE BALAI, ACCESSOIRES, BOÎTE DE CONNEXION, TRAVERSÉE DE PAROI...

Les pièces à sceller en 5 couleurs " Blanc, Sable, Bleu clair, Gris, Gris Anthracite "



SKIMMER Ligne d'eau Haute

Béton et Liner

À partir de **241.00 €HT**

**ÉCLAIRAGE LED
VITALIA PREMIUM**



À partir de **136.50 €HT**

Toute la plomberie nécessaire pour vos raccordements

BARRIERFLEX - CDS

(La couronne de 25 ml)

À partir de **6.90 €HT/ml**

PRODUIT

- + Protection anti-chlore : 5 fois supérieure aux tuyaux standards.
- + Protection anti-cracking : 8 fois supérieure aux tuyaux standards.
- + Testé systématiquement en usine.
- + Conforme à la norme ISO 3994.

+ 4 couches coextrudées : 1 spirale anti-choc et anti-écrasement + 2 couches PVC + 1 pellicule interne CDS® spéciale pour une protection totale anti-chlore (Chlorine Defence System®).



VANNE MOTORISÉE

(Vanne 2 voies)

À partir de **501.40 €HT**



RACCORDS - COLLES - ACCESSOIRES

(Le KIT BY-PASS)

À partir de **62.60 €HT**



FILTRATION LES FILTRES

14 FILTRES À SABLE / Débit : 9 à 282 m³

À partir de **403.90 €HT**

PRODUIT

- + Technologie industrielle polyester bobiné monobloc.
- + Résistant à la corrosion et aux UV.
- + Cuve garantie 10 ans.
- + Manomètre à bain d'huile.
- + Crépines «FISH TAIL».



Diffuseur et crépines «fish tail» pour une meilleure hydraulïcité



Manomètre bain d'huile

À partir de **490.70 €HT**

PRODUIT

- + Le seul filtre polyester monobloc de la gamme.
- + Exclusivité CF Group.



Coupole transparente et clé de serrage fournie



Kit vanne à assembler



Diffuseur blanc escamotable



À partir de **593.70 €HT**

PRODUIT

- + Filtre polyester à cuve monobloc.
- + L'incontournable du marché.



Coupole transparente et clé de serrage fournies



Purge basse canelée



Diffuseur blanc

17 POMPES À VITESSE FIXE / Débit : 4,8 à 110 m³

À partir de **241.10 €HT**



Couvercle



Panier

+ PRODUIT

- + Garantie 5 ans.
- + Préfiltre de très grande capacité.
- + Silencieuse (amortisseur de vibration).
- + Gamme complète jusqu'à 36 m³/h.


6 POMPES À VITESSE VARIABLE / Débit maxi 33 m³

À partir de **1307.90 €HT**



+ PRODUIT

- + La version vitesses variables de la MAX FLO XL.
- + 4 entrées contact sec pour permettre le contrôle de la pompe par domotique, horloge ou télécommande.
- + Fonction écrémage programmable.
- + Boîtier rotatif à 180° pour un accès pratique.
- + Programmation journalière possible.



Moteur synchrone à aimant permanent



Boîtier de contrôle avec timer



Couvercle

COFFRETS ÉLECTRIQUE SUR-MESURE

À partir de **146.60 €HT**

Du strict minimum au coffret le plus complet !

VITALIA
PREMIUM



Descriptif coffrets sur mesure :

A partir de la configuration de base, intégrée dans une enveloppe 54 modules IP55, ajouter les fonctions dont vous avez besoin pour réaliser le coffret adapté à votre installation :

Base	Fonctions
	Départs éclairage LED 2x50W
	Départs éclairage LED 4x25W
	Commande et Protection Surpresseur
	Interrupteur Différentiel 40A - 30mA
	Prise de courant en façade
	Départ pour coffret volet
	Départ Pompe à chaleur
	Pompe NCC
	Régulation 1/3 sondes
Commande et Protection d'une pompe de filtration	
+ Deux départs asservis pour les traitements d'eau	

Détails des fonctions :

- Commande et protection d'une pompe de filtration avec horloge de programmation et un pré-câblage sur bornes des fonctions marche et arrêt forcés.
- Deux départs 230 V - 2 Amp asservis à la filtration (pour alimenter les appareils de traitements d'eau).
- Eclairage LED : 2 départs 12 V - 50 W ou 4 départs 12 V - 25 W avec protections.
- Commande et protection d'un surpresseur avec horloge de programmation et possibilité de raccorder un contrôleur de débit pour protéger le supresseur contre la marche à vide, notamment lors des contre-lavages.
- Interrupteur différentiel 30 mA pour la protection contre les défauts d'isolement.
- Prise de courant 230 V - 10 Amp en façade du coffret.
- Départ 230 V - 6 Amp pour l'alimentation d'un volet.
- Départ 230 V 10, 16 ou 20 Amp pour l'alimentation d'une pompe à chaleur.
- Régulation de niveau 1 ou 3 sondes.
- Commande et protection d'une pompe de nage à contre-courant.
- Commande et protection d'une pompe de gavage.



À partir de **890.00 €HT**

POMPES À CHALEUR VÉSUVIO STANDARD / INVERTER

26 POMPES À CHALEUR / maxi : 180 m³ / jusque -12°C

PRODUIT

- + Réversible.
- + Lors de fortes chaleurs, le mode froid :
- Maintient la température pour un confort accru des baigneurs.
- Limite l'altération des revêtements.
- Assure une désinfection optimale.



Fonctionnement en mode 'froid' et dégivrage par vanne 4 voies Saginomiya, pour un fonctionnement optimisé et une plage d'utilisation élargie.

Uniquement pour les modèles 18/25T/33T



Détente par vanne d'expansion électronique EEV HP BOOSTER

FACE ARRIÈRE



Carénage ABS anti-corrosion monté sur châssis métallique

Ailettes anti-corrosion traitées blue fin

Sortie arrière par 2 raccords union en ø 50

T . +33 (0)9 71 72 40 03
F . +33 (0)8 26 67 88 61

contact@scelab.fr
www.scelab.com

Siren : 843 666 009
R.C.S de Lille Métropole
sarl au capital de 1000,00 €

NOTRE GAMME
NETTOYEURS

15 NETTOYEURS pour tout les BASSINS



VIRTUOSO 100

VIRTUOSO 200

VIRTUOSO 300

VIRTUOSO 500

NETTOYEURS **VIRTUOSO**

- Un excellent rapport Qualité / Prix / Performances.
- Un système de « navigation intelligente » qui optimise les déplacements.
- Des prestations haut de gamme : cycles de fonctionnement courts (entre 1,5h et 2h), puissance d'aspiration de 16m³/h, nettoyage de la ligne d'eau (V200 et 300), ...
- Un niveau de fiabilité et de robustesse élevé.
- Un packaging explicite pour la mise en avant en magasin.

▶ Le **V300** et **V500** utilisent un système de filtration par **cartouche** avec accès par le haut et témoin de vérification.

▶ Les **V100** et **V200** utilisent un système de filtration par **sac**.



NOTRE GAMME LINERS

À partir de 15.80 €HT/m²

PROTECT 33

LE LINER PROTECT 33 RESPECTE UN CAHIER DES CHARGES TRÈS EXIGEANT

Sa formulation spécifique nécessite la sélection de pigments garantissant une forte résistance à la décoloration. La résine PVC sélectionnée limite l'absorption de l'eau par le liner et évite aussi la formation de plis. Le vernis acrylique de protection favorise la lutte contre les taches. L'ensemble de la composition chimique du Protect 33 permet de protéger le liner des salissures et algues.

TRADITION

UNE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ

La matière assure une parfaite stabilité dimensionnelle au liner. Résistant jusqu'à une température de 28°C. Un liner personnalisable grâce à son large choix de coloris (unis et imprimés), mais également aux lignes d'eau.

INFINI

UN LINER AU VERNI RÉSISTANT

Le vernis de surface permet une résistance à l'abrasion, aux rayures et au vieillissement. Résistance jusqu'à une température de 32°C. Entretien facile du liner et plus particulièrement de la ligne d'eau.

CONFORT

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Résistance jusqu'à une température de 28°C.

SUBLIMEZ VOS LINERS


grâce à l' **IDLINER**

Associez des couleurs de liner différentes entre les murs et le fond, les marches de l'escalier...



LES COLORIS

LINERS UNIS 75/100[€]




LINERS IMPRIMÉS 75/100[€]




* Sous réserve de disponibilité

LINER IMPRIMÉ PEARL 75/100[€]



* Sous réserve de disponibilité

ANTIDÉRAPANTS 75/100[€]



CLASSE C

T. +33 (0)9 71 72 40 03
F. +33 (0)8 26 67 88 61

contact@scelab.fr
www.scelab.com

Siren : 843 666 009
R.C.S de Lille Métropole
sarl au capital de 1000,00 €

CITERNE DE RÉTENTION D'EAU DE 1 à 30 M³




STOCKAGE, DÉFENSE INCENDIE,
Eau de piscine, eau de lavage des filtres.

► CITERNE SOUPLE DE RÉTENTION D'EAU



- Raccords faciles = eau disponible en quelques minutes.
- Raccord type Gardena®



- Accessoires prémontés.



- Stockage de l'eau non potable défense incendie, eau piscine, eau de lavage des filtres.

La citerne permet de stocker l'eau du bassin durant le changement de revêtement.

- Matière 100% recyclable : toile PVC 905 F3 marque FERRARI.
- Poids au m² : 900 g/m².
- Résistance rupture : CH 400 / TR 308 daN 5 cm.
- Résistance aux températures : de - 30 °C à + 70 °C.
- Couleur : Vert RAL 6026.

Les kits option N°1 ou N°2 se connectent sur le réservoir en lieu et place de la vanne entrée / sortie. Un raccord rapide de type Gardena® est prévu pour connecter le tuyau d'arrosage non fourni.

Le kit N°1 assure la distribution par gravité ou par raccordement à une installation existante.

Le kit N°2 assure la distribution par une pompe équipée d'un système automatique de détection de manque d'eau.

Équipements standards :

- Une trappe event soudée de Ø 160 mm avec bouchon à visser pour une facilité d'accès.
- Un trop plein fileté 1" sur le dessus + raccord coudé taraudé.
- Une sortie citerne 1" 1/2 jusqu'au 5 m³ et 2" jusqu'au 30 m³.
- Une vanne PVC sortie sur le côté (à monter sur la sortie 1" 1/2 ou 2") Ø 50 mm ou Ø 63 mm.
- 4 coins de renfort de réservoir avec visserie en inox.
- Un kit de réparation.

VOLUME (M ³)	LONGUEUR (M)	LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	POIDS (KG)	RÉF.	PRIX € HT
1	2,45	1,46	0,50	10	CITERN1	411.20
2	2,70	2,045	0,60	14	CITERN2	480.60
5	3,35	2,93	0,80	25	CITERN5	672.30
10	5,50	2,93	0,90	35	CITERN10	930.60
30	6,25	5,92	1,20	70	CITERN30	1 797.30

► OPTION

DÉSIGNATION	COND.	RÉF.	PRIX € HT
Kit optionnel 1 - Distribution gravitaire	1	KIT1CIT	266.70
Kit optionnel 2 - Distribution pompe	1	KIT2CIT	819.50

ELBE BLUE LINE

LES COLORIS

MEMBRANES ARMÉES UNIES




MEMBRANES ARMÉES ANTIDÉRAPANTES



FLEX 150

LES COLORIS

MEMBRANES ARMÉES UNIES



MEMBRANE ARMÉE IMPRIMÉE



MEMBRANES ARMÉES ANTIDÉRAPANTES




COATFLEX 150

LES COLORIS

MEMBRANES ARMÉES UNIES



MEMBRANES ARMÉES ANTIDÉRAPANTES



FLEX 150 TEXTURÉ

LES COLORIS

MEMBRANES ARMÉES TEXTURÉES (160/100€)



INFO

Le coloris texturé Pierre de lave donne un effet dallage à votre revêtement (carreaux de 10 x 20cm et de 15 x 20cm)

MEMBRANES ARMÉES ANTIDÉRAPANTES



ELBE BLUE LINE

À partir de **23.10** €/HT/m²

FLEX 150

À partir de **33.90** €/HT/m²

COATFLEX 150

À partir de **31.05** €/HT/m²

FLEX 150 TEXTURÉ

À partir de **51.45** €/HT/m²

Épaisseur : 150/100^e
Température maxi : 33°C
Garantie étanchéité : Jusqu'à 15 ans
Garantie antitaches : Jusqu'à 3 ans

NOTRE GAMME

VOLETS IMMERGÉS

Dimension maxi largeur bassin :
 Dimension maxi longueur bassin :
 Alimentation :
 Conforme à la norme :
 Renvoi d'informations filtration :
 Renvoi d'information électrolyseur :
 Tabliers PVC opaque :
 Tabliers Polycarbonate solaire :

VOLETS HORS-SOL

Dimension maxi largeur bassin :
 Dimension maxi longueur bassin :
 Alimentation :

À partir de 7425.65 €HT

Pour Bassin 3,5 x 7 m

Rollenergy

Évolution

8,00
 15,00
 Électrique
 NF P 90-308
 En option
 En option
 4 couleurs
 6 couleurs

Rolleasy 2

8,00
 16,00
 Électrique et solaire

À partir de 7699.25 €HT

Pour Bassin 3,5 x 7 m

Rollin

8,00
 20,00
 Électrique
 NF P 90-308
 En option
 En option
 4 couleurs
 6 couleurs

Moon

5,00
 11,00
 Électrique et solaire

À partir de 9011.95 €HT

Pour Bassin 3,5 x 7 m

Rollinside

8,00
 20,00
 Électrique
 NF P 90-308
 En option
 En option
 4 couleurs
 6 couleurs

Contura

10,00
 18,00
 Électrique et solaire

VOLET MOBILE
pour piscine de forme libre

Dimension maxi 5x11 m
 Alimentation : sur batteries

LES LAMES POLYCARBONATE SOLAIRES : UN VÉRITABLE SYSTÈME DE CHAUFFAGE



633 € d'économie de chauffage
par saison ! **

À partir de 7510.20 €HT

Pour Bassin 3,5 x 7 m

NOTRE GAMME ULTIMA COVER VERSION INTÉGRÉE ET HORS-SOL

- . Pour piscine en construction ou en rénovation.
- . Dimension maxi de la couverture de 6,00 m entre Rails par 14,00 m.
- . Couverture de sécurité adaptée aux piscines de formes symétriques.

- . Enroulement et déroulement très RAPIDE < 1min pour un bassin de 4,00 x 8,00 m.
- . Sécurité optimum tout en préservant l'aspect esthétique de la piscine.
- . Garde la piscine parfaitement propre toute l'année.

1 MOTORISATION HYDRAULIQUE

- Motorisation hydraulique puissante et fiable.
- 2 moteurs hydrauliques (ouverture/fermeture). La conjunction des 2 moteurs limite la tension mécanique permanente dans le système (filins, poulies...).
- Pas d'électricité au bord du bassin.

CENTRALE HYDRAULIQUE

- 1100 watts.
- Débrayage automatique en butée par réglage de la surpression.

COFFRET ÉLECTRIQUE DE COMMANDE

- Alimentation en 230 Vac, protection électrique intégrée.
- Disjoncteurs réarmables.
- Boîtier à clé TBTS pour installation extérieure.
- Équipé d'une sortie 24 Vcc pour l'alimentation du stop sel.



Centrale hydraulique

9 FILINS EN POLYESTER

- Filins composés d'âmes résistantes avec gainages protecteurs.

8 RAILS ALUMINIUM ANODISÉ 20 MICRONS

- Excellente résistance à la corrosion.
- Finesse optimale.
- 4 versions de rails disponibles (voir page ci-contre)

7 POMPE AUTOMATIQUE D'ÉVACUATION (TBTS 12 VAC)

Permet d'évacuer en continu les eaux de pluie.

- Débit 2 m³/h.
- Câble de 8 m depuis le transformateur étanche.
- Tuyau d'évacuation d'eau Ø 15 mm (non fourni).
- À brancher sur une prise secteur standard.
- La pompe doit être posée en permanence sur la toile.



Pompe automatique d'évacuation

4 ÉQUERRES TÉLESCOPIQUES POUR HABILLAGE DU COFFRE (INCLUSES)

- Aluminium 20 microns.
- Portée max. : de 40 cm à 55 cm.
- Haute rigidité.
- Fixation murale à l'arrière du coffre.

3 MÂT ALUMINIUM ANODISÉ 20 MICRONS À GORGE

2 BARRE DE TÊTE ALUMINIUM

5 CORNIÈRE DE BUTÉE EN ALUMINIUM pour les rails sous margelle uniquement.

6 TOILE

2 types de toiles :

- Toile PVC renforcée 580 g/m² traitée anti-UV (coloris conformes).
- Toile PVC renforcée 680 g/m² traitée anti-UV (coloris non conformes).
- Assemblage par soudure haute fréquence.
- Grille d'évacuation polyester enduite PVC située sur la largeur pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle dans le bassin en fin d'enroulement.
- Renfort anti-abrasion sous la toile pour protéger la couverture d'une usure prématurée par le frottement sur la plage (Renforts de série pour les surfaces de frottement < 40 cm, pour les versions avec rails sur plage).

COUVERTURES ET ENROULEURS

COUVERTURES À BARRES

À partir de 1084.39 €HT

Pour Bassin 3,5 x 7 m

1 TISSU 580 G/M²

- Traitement anti-UV et fongicide.
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Excellente résistance à la déformation.
- Les trous d'évacuation des eaux de pluies sont équipés d'une ouverture à clapet (ouverture demi-lune). Ce trou permet l'évacuation efficace des eaux de pluie tout en préservant l'esthétique de la couverture (les trous sont masqués par le clapet).
- Recouvrement de 25 cm sur toute la périphérie.
- Finition brute de coupe sur les longueurs.



Côté stockage

4 SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

- Trois sangles d'accrochage avec cliquet inox et piton douille en inox et alu.
- Sangles noires.

Côté tension

2 BARRES EN ALUMINIUM ANODISÉ 20 MICRONS :

- Bouchons des barres de coloris gris.

3 ENROULEMENT / DÉROULEMENT

- Sangle de déroulement amovible permettant le déroulement de la couverture sur le bassin.
- La sangle de déroulement est équipée d'une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation.
- Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles (2^{ème} manivelle livrée à partir de 50 m²).

COUVERTURES D'HIVERNAGE OPAQUES



Sandowclips



TYPE DE PISCINE

• Pour piscines jusqu'à 10 m de large.

+ PRODUIT

- + Protège le tablier des UV et des salissures.
- + Conserve la qualité de l'eau.
- + Aucune dégradation de la plage.
- + Adaptable à tous les volets.

À partir de 8.85 €/HT/m²

COUVERTURES ET ENROULEURS COUVERTURES ISOTHERMES

Prix en €HT / à partir de :

14.20 €/m²

14.20 €/m²

9.60 €/m²

10.80 €/m²

21.15 €/m²

10.45 €/m²



**ENERGYGUARD
2**



SOLGUARD



SUNDOWN



MIDNIGHT



EXTRASUN



**BLEUE
BLEUE**



11.00 €/m²


11.00 €/m²

11.00 €/m²


8.85 €/m²

9.65 €/m²

9.65 €/m²



**GRIS
OPAQUE**



**GRIS
TRANSLUCIDE**



**BLEUE
CRISTAL**



**BLEUE
BLEUE**



**BLEUE
ARGENT**



**GRIS
TRANSLUCIDE**



ENROULEURS

300,00 €

397,00 €

205,00 €

434,00 €

552,00 €

1080,00 €



**ENROULEUR
TÉLÉSCOPIQUE**



**T-PRESTO
126**



T-BASIC 95



ORION



**VÉGA / VÉGA
MOBILE**



**MURAL /
À SCELLER**



T. +33 (0)9 71 72 40 03
F. +33 (0)8 26 67 88 61

contact@scelab.fr
www.scelab.com

Siren : 843 666 009
R.C.S de Lille Métropole
sarl au capital de 1000,00 €

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

ÉLECTROLYSEUR

À partir de 750.00 € HT



Un pool-terre est recommandé sur toutes les installations qui comportent un électrolyseur au sel ou une régulation pH/Redox. Se référer aux notices des fabricants pour l'installation.



PRODUIT

- + Simple d'utilisation avec 2 touches, un affichage du niveau de production et un témoin de fonctionnement correct.
- + Mode couverture automatique (connecteur inclus) : adapte la production automatiquement lorsque la couverture est fermée.
- + Affichage du niveau de production.
- + Équipé d'un contact sec pour détection volet.



Raccordements sans ouverture du coffret : "Plug & Play"

Inversion de polarité :
- Temporisée progressive
- Toutes les 4 h



- Production réglable de 0 à 10.
- Mode boost en cas de fréquentation intensive
- Mode couverture automatique (connecteur inclus) : adaptation de la production lorsque la couverture est fermée.
- Sécurité manque d'eau, sel bas, défaut cellule.
- Taux de sel minimum : 2,5 g/l.
- Support de plaque de titane démontable pour une maintenance aisée.

DÉSIGNATION	PRODUCTION DE CHLORE (G/H)	VOLUME DU BASSIN (M ³)*	RÉF.	PRIX € HT
Électrolyseur LYS 40 m ³	8	40	LYS40	750.00
Électrolyseur LYS 80 m ³	16	80	LYS80	900.00
Électrolyseur LYS 120 m ³	24	120	LYS120	1 250.00

* Sous condition de respect des temps de filtration conseillés et de la température.

** Plus 0.71 € HT d'éco-participation.

Existe aussi en version Low Salt : fonctionne avec 1,5 g de sel.

DÉSIGNATION	PRODUCTION DE CHLORE (G/H)	VOLUME DU BASSIN (M ³)*	RÉF.	PRIX € HT
Électrolyseur LYS LOW SALT 90 m ³	18	90	LYLS90	1 250.00

* Sous condition de respect des temps de filtration conseillés et de la température.

** Plus 0.71 € HT d'éco-participation.

À partir de 1060.00 €HT

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU ÉLECTROLYSEUR ET POMPE DOSEUSE



Un pool-terre est recommandé sur toutes les installations qui comportent un électrolyseur au sel ou une régulation pH/Redox. Se référer aux notices des fabricants pour l'installation.

+ PRODUIT

- + Module de régulation du pH intégré.
- + Simple d'utilisation avec 2 touches, un affichage du niveau de production et un témoin de fonctionnement correct.
- + Mode couverture automatique (connecteur inclus) : adapte la production automatiquement lorsque la couverture est fermée.
- + Équipé d'un contact sec pour détection volet.

- Électrolyseur équipé d'une régulation de PH proportionnelle.
- Production réglable de 0 à 10.
- Mode boost en cas de fréquentation intensive
- Mode couverture automatique (connecteur inclus) : adaptation de la production lorsque la couverture est fermée.



Raccordements sans ouverture du coffret : "Plug & Play"

Inversion de polarité :
- Temporisée progressive
- Toutes les 4 h



- Sécurités manque d'eau, sel bas, défaut cellule.
- Taux de sel minimum : 2,5 g/l.
- Support de plaque de titane démontable pour une maintenance aisée.

DÉSIGNATION	PRODUCTION DE CHLORE (G/H)	VOLUME DU BASSIN (M ³)*	RÉF.	PRIX € HT
Électrolyseur DUO PH 40 m ³	8	40	DU040	1060.00
Électrolyseur DUO PH 80 m ³	16	80	DU080	1250.00
Électrolyseur DUO PH 120 m ³	24	120	DU0120	1590.00

* Sous condition de respect des temps de filtration conseillés et de la température.

** Plus 0.71 € HT d'éco-participation.

BIEN-ÊTRE

SPAS de la gamme NEPHEA

NEPHEA SPA

Succombez au bien-être



NEPHEA SPA

Succombez au bien-être

4 GAMMES À DÉCOUVRIR



NATIVE

3 modèles de spas à prix serrés dotés des équipements essentiels.



À partir de **5120,00 €HT**



EVOLUTION

2 modèles de spas au design contemporain, parfaitement équipés.



À partir de **5800,00 €HT**



COLLECTIVE

4 modèles de spas conçus pour un usage collectif ou professionnel.



À partir de **7053.00 €HT**



DYNAMIC

2 bassins de nage adaptés à l'exercice physique et à la natation.



À partir de **16657.80 €HT**

COQUE ACRYLIQUE BLANCHE •  **Lucite**
International

ÉLECTRONIQUE •  **BALBOA**
water group

PISCINES HORS-SOL

ZODIAC ORIGINAL / KIT EASY / AZTECK

HORS-SOL

ZODIAC ORIGINAL - CONCEPT UNIQUE

3 formes : ronde, ovale et rectangulaire
11 Dimensions pour des volumes de 10 à 65 m³
Temps de montage de 3 à 6 heures (2pers)

Composition du kit* :

- . Bassin
- . Échelle de sécurité en INOX*
- . Filtre à sable
- . 1 ou 2 skimmers flottants*
- . 1 gonfleur électrique
- . Jeu de raccordement tuyau ø38 mm



Options :

- . Tapis de sol
- . Couverture isothermique
- . Housse d'hivernage*
- . Couverture d'hivernage*

HORS-SOL

KIT EASY - Waterman

Formes rectangulaire
5 Dimensions pour des volumes de 13 à 32 m³
Temps de montage de 2 à 3 heures (2pers)

Composition du kit* :

- . Structure métallique du Bassin avec poche renforcée
- . Liner PVC armé tissu Type ZODIAC
- . Coloris : Sable extérieur / Blanc intérieur
- . Filtration à sable
- . Kit tuyaux 9 m linéaire (à sectionner en 2 x 4,5 m)
- . Échelle de sécurité (ø32 mm) à monter
- . 1 Skimmer rigide d'angle
- . 1 Buse de refoulement



Options :

- . Couverture isothermique
- . Couverture d'hivernage
- . Feutre

SEMI-ENTERRÉE ou HORS-SOL

AZTECK - Waterman

5 Formes - 5 couleurs extérieur - 5 couleurs Liners
15 Dimensions pour des volumes de 12 à 39 m³
Temps de montage de 5 à 9 heures (3pers)

Composition du kit* :

- . Panneaux en magnelis avec kit visserie.
- . Poteaux, pieds avec kit visserie.
- . Parement en composite pour habillage (coloris au choix dans palette Waterman).
- . 1 skimmer et 1 buse de refoulement.
- . 1 skimmer dress.
- . Kit de filtration Weltico à cartouche.
- . Liner uni 75/100ème (coloris au choix dans palette Waterman).
- . Échelle intérieure en inox.
- . Échelle en composite pour accès au bassin (échelle de sécurité pour les bassins hors-sol).
- . Tapis de sol.



Options :

- . Couverture isothermique
- . Couverture d'hivernage

T. +33 (0)9 71 72 40 03
F. +33 (0)8 26 67 88 61

contact@scelab.fr
www.scelab.com

Siren : 843 666 009
R.C.S de Lille Métropole
sarl au capital de 1000,00 €

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

À partir de 67,00 €HT/ML



À CHAQUE BASSIN, SON ÉQUIPEMENT

Taille de la piscine	Distance piscine / barrière	Nombre de modules
8,00 X 4,00 m	1,00 m	11
	1,50 m	12
	2,00 m	14
10,00 X 5,00 m	1,00 m	13
	1,50 m	14
	2,00 m	15
12,00 X 6,00 m	1,00 m	14
	1,50 m	15
	2,00 m	16

DÉSIGNATION	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX € HT
Barrière souple NORA module de 3,20 ml	104000	NORA320	135.00
DÉSIGNATION	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX € HT
Barrière souple NORA module de 1 ml	105151	NORA100	67.00
Barrière souple NORA module de 2 ml	105152	NORA200	115.00
Barrière souple NORA module de 4 ml	105154	NORA400	160.00
Barrière souple NORA module de 5 ml	105155	NORA500	189.00
Barrière souple NORA module de 6 ml	105156	NORA600	215.00
FILET NORA SUR MESURE			
Barrière souple NORA au ml / Le ml	105360	NORAML	67.00
FILET NORA ACCESSOIRES			
Kit de pièces de rechange barrière souple NORA 4 bouchons + 4 capuchons + 4 fourreaux + 1 crochet	104335	NORAKIT	6.40

ANIMATION D'EAU 3 MODÈLES

À partir de 263.90 €HT

► CASCADE

Réf. CASCADE

- Qualité inox AISI 304.
- Connexion femelle 1" 1/2.
- Débit 20 m³/h.
- Pompe recommandée de 1,5 CV.

Réf. CASCADE316

- Qualité inox AISI 316.
- Débit 20 m³/h.
- Indispensable dans le cadre d'un bassin intérieur ou couvert.
- Pompe recommandée de 1,5 CV.

RÉF.	PRIX € HT
CASCADE	742.60
CASCADE316	832.70



DOUCHES SOLAIRES

5 MODÈLES

À partir de 491.20 €HT

SOLAIRE VERSION BOIS

- Capteur souple sélectif pour un meilleur rendement.
- Hauteur : 2,18 m.
- Bois Teck.



Bois

ÉCHELLES INOX

11 MODÈLES

À partir de 218.20 €HT





Spas & Piscines

PRODUITS de TRAITEMENT
&
ACCESSOIRES



TRAITEMENT DE L'EAU CHEMOFORM



Chemoform est une marque de produits de traitement d'eau et d'entretien des piscines et spas.

Pour répondre au mieux aux diverses attentes des consommateurs, la marque propose un large choix de produits de QUALITÉ PREMIUM à forte concentration.

Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ÉQUILIBRE DE L'EAU

Correction du TAC et du pH, séquestrant calcaire et métaux.

DÉSINFECTION

Chlore, brome, oxygène actif et pHmb.

LUTTE CONTRE LES ALGUES

Algicide.

FLOCCULATION ET CLARIFICATION

Floculants et stabilisants.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyants et détartrants.

Ainsi qu'un complément de gamme dédié aux traitements spécifiques : séquestrant métaux, nettoyeurs spécifiques, algues tenaces (algues moutarde, brunes, roses...)



La nouvelle génération de produit traitement de l'eau

T-MULTIFONCTIONS 250G

- + DÉSINFECTION LONGUE DURÉE
- + STABILISANT
- + PRÉVENTION ANTI-ALGUES
- + FLOCCULATION
- + DOSAGE FACILE



Agit 25% plus longtemps
que le produit classique



Ne pas avoir de contact
direct avec le produit





Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
CORRECTION DU TAC - PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX EAUX TRÈS DOUCES ET DÉMINÉRALISÉES						
TAC PLUS	Réhausseur d'alcalinité. Rééquilibre et tamponne une eau déminéralisée.	Seau de 5 kg	4	0805005	TAC5	15.75
CORRECTION DU PH						
PH MOINS						
PH MINUS GRANULAT	Correcteur de pH à la baisse.	Boîte de 1,5 kg	6	0811001	MIN1	7.00
		Seau de 5 kg	4	0811005	MIN5	11.00
		Seau de 25 kg	1	0811026	MINGR25	50.00
PH MINUS LIQUIDE CONCENTRÉ	Correcteur de pH à la baisse.	Bidon de 12 kg	2	0810012	MIN12	25.00
PH MINUS LIQUIDE	Correcteur de pH à la baisse.	Bidon de 25 kg	1	0810025	MIN25	31.25
PH PLUS						
PH PLUS GRANULAT	Correcteur de pH à la hausse.	Boîte de 1 kg	6	0802001	PLUS1	5.80
		Seau de 5 kg	4	0802005	PLUS5	10.00
PH PLUS LIQUIDE CONCENTRÉ	Correcteur de pH à la hausse.	Bidon de 12 kg	2	0801012	PLUS12	24.60
PH PLUS LIQUIDE	Correcteur de pH à la hausse.	Bidon de 25 kg	1	0801025	PLUS25	37.00
ANTI-CALCAIRE ET ANTI-MÉTAUX						
CALZESTABF+	Anti-calcaire + anti-métaux. Évite les incrustations sur les surfaces et les colorations de l'eau.	Flacon de 1 l	6	1110001	TICAL1	5.90
		Bidon de 3 l	4	1110003	TICAL3	12.00
MÉTALEX	Anti-métaux + anti-calcaire très concentré. Clarifiant ultra-concentré. Retire la coloration dans l'eau et les taches sur le PVC dues aux sels métalliques (rouille, manganèse..).	Flacon de 1 l	6	1091001	METALEX	12.00

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

DÉSINFECTION



Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



SOYEZ VIGILANT AU STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES.

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
CHLORE						
CHLORE CHOC STABILISÉ						
T-COMPRIMÉ CHOC 20 GRS	Chlore choc stabilisé en comprimés 20 grs.	Boîte de 1 kg	6	0504101	CMP1	8.00
		Seau de 5 kg	4	0504105	CMP5	29.50
T-GRANULAT 56II	Chlore choc stabilisé en granulés. Désinfection ultra-rapide.	Boîte de 1 kg	6	0501001	GRA1	10.40
		Seau de 5 kg	4	0501005	GRA5	32.00
		Seau de 25 kg	1	0501025	GRA25	160.00
T-GRANULAT 100	Chlore stabilisé + anti-algues en granulés longue durée. Désinfection ultra-rapide.	Boîte de 1 kg	6	0502001	GRAXL1	16.15
CHLORE LENT STABILISÉ						
T-GROSSTABLETTES 90/250 GRS	Chlore lent stabilisé galets 90/250 g. Désinfection longue durée.	Seau de 1 kg	6	0509701	GAL1	8.40
		Seau de 5 kg	4	0509705	GAL5	33.00
		Seau de 10 kg	2	0509025	GAL10	62.50
		Seau de 25 kg	1	0512005	GAL25	160.00
T-GROSSTABLETTES 90/500 GRS	Chlore lent stabilisé galets 90/500 g nus. Désinfection longue durée.	Seau de 5 kg	4	0512705	GALXL5	36.70
		Seau de 10 kg	2	0512010	GALXL10	69.50

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

DÉSINFECTION

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
CHLORE						
CHLORE MULTI-ACTIONS COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE FILTRATION						
T-COMPRIMÉS MULTIFONCTIONS	Chlore lent multi-fonctions comprimés. Galets de 20 g. Quadruple actions (désinfection, stabilisation, anti-algues, anti-calcaire et floculation), spécial piscine hors-sol ou petit bassin.	Boîte de 1 kg	6	0508701	MINI1	9.30
		Boîte de 1 kg	6	0507701	MAXI1	9.00
T-MULTIFONCTIONS	Chlore lent multi-fonctions galets. 250 g en sachet hydrosoluble. Quadruple actions (désinfection, stabilisation, anti-algues, anti-calcaire et floculation).	Seau de 2,5 kg	4	0515702C	MAXI2.5H	26.00
		Seau de 5 kg	4	0507705	MAXI5	33.00
		Seau de 10 kg	2	0507710	MAXI10	62.50
BLOC MULTIFONCTIONS	Chlore lent multifonctions. Galets très longue durée de 600 g. Quadruple actions (désinfection, stabilisation, anti-algues, anti-calcaire et floculation). Particulièrement adapté au traitement durant les absences prolongées ou en hivernage dynamique.	Seau de 4,8 kg	4	0506005	MAXIXL5	36.00
CHLORTAB2	Chlore choc et lent multifonctions galets bi-couches 250 g. Multifonctions (désinfection, stabilisation, anti-algues, anti-calcaire et floculation). Traitement choc et longue durée.	Seau de 5 kg	4	0519005	DUOCHLORS	47.00
CHLORE NON STABILISÉ PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX EAUX DOUCES						
CHEMOCLOR LIQUIDE	Chlore liquide et anti-calcaire. Désinfectant liquide avec séquestrant, évite les dépôts de tartre. S'utilise avec une pompe doseuse. Concentration 48° -15% de chlore actif. Date de péremption : 6 mois.	Bidon de 24 kg	1	0586024	CHLOR24	32.40
CHEMOCLOR GRANULÉS	Chlore non stabilisé granulés. Évite la sur-stabilisation. Hypochlorite de calcium à 70 % de chlore actif.	Seau de 3 kg	4	0401003	HYPO3	30.00
		Seau de 5 kg	4	0401005	HYPO5	37.50
		Seau de 25 kg	1	0401025	HYPO25	170.00
CHEMOCLOR GRANULÉS 20 GRS	Chlore non stabilisé comprimés 20 g. Évite la sur-stabilisation. Hypochlorite de calcium à 70 % de chlore actif.	Seau de 5 kg	4	0402005	HYCP5	60.00
CHEMOCLOR TABLETTES 300 GRS	Chlore non stabilisé filmés 300 g. Évite la sur-stabilisation. Hypochlorite de calcium à 70 % de chlore actif.	Seau de 4,8 kg	4	0408005	TAB5	65.00
STABILISANT DE CHLORE						
STABILISATOR GRANULÉS	Stabilisant de chlore granulés. Minimise l'évaporation du chlore.	Boîte de 1 kg	6	0520001	STAB1	8.80
		Seau de 5 kg	4	0520005	STAB5	30.00

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

DÉSINFECTION



PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
BROME . PEU D'ODEUR, PEU SENSIBLE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. IDÉAL POUR PISCINES INTÉRIEURES ET SPAS						
TRAITEMENT LONGUE DURÉE						
CHEMOBROME	Brome lent comprimé 20 g. Désinfectant à diffusion lente.	Boîte de 1 kg	6	0580001	BROM1	19.00
		Seau de 5 kg	4	0580005	BROM5	75.00
TRAITEMENT CHOC						
CHEMOBROME RÉGÉNÉRATOR	Brome choc granulés. Activateur de brome, également compatible avec le chlore, régénère les résidus en brome actif.	Seau de 5 kg	4	0581005	SHOC5	52.00
NEUTRALISSEUR DE CHLORE ET DE BROME						
CHLORKILL GRANULÉS	Neutraliseur de chlore et de brome granulés. Réduit ou élimine le chlore ainsi que le brome actif, convient en cas de surdosage intempestif.	Boîte de 1 kg	6	0585001	NEUTRAL	10.90
OXYGÈNE ACTIF SANS ODEUR NI RÉSIDU						
TRAITEMENT LONGUE DURÉE						
COMBI TABLETTES O2	Oxygène actif et anti-algues non-moussant 15 galets d'oxygène actif de 200 g, 15 galets d'activateur de 100 g. Action désinfectante et algicide.	Seau de 4,8 kg	4	0599005	OXY4	72.00
COMBI LIQUIDE O2	Oxygène actif et anti-algues non-moussant liquide. Action désinfectante et algicide, particulièrement adapté au traitement des piscines couvertes.	Bidon de 22 kg	1	0593022	COMBI02	71.50
TRAITEMENT CHOC						
CHEMOTOP O2	Oxygène actif choc liquide. Désinfectant ultra-rapide.	Bidon de 5 l	4	0596005	OXYCHOC	14.75



Info

Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

LUTTE CONTRE LES ALGUES



SOYEZ VIGILANT AU STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES.

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
TRAITEMENT STANDARD						
ALGEN EX	Anti-algues standard.	Bidon de 3 l	4	0604003	ALGEX3	10.00
		Bidon de 5 l	4	0604005	ALGEX5	14.00
TRAITEMENT HAUTE PERFORMANCE						
ALBA SUPER K	Anti-algues non moussant avec effet clarifiant, large spectre d'activités. Adapté aux nages à contre courant et spas.	Bidon de 3 l	4	0610003	ALG3	12.50
		Bidon de 5 l	4	0610005	ALG5	17.50
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE ALGUES TENACES						
CHLOROXYGÈNE CHOC GRANULÉS	Rattrapage flash anti-algues roses, brunes et moutarde.	Boîte de 1 kg	6	0513701	ALGCHOC1	11.00
		Seau de 3 kg	4	0513703	ALGCHOC3	31.00



Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU FLOCCULATION ET CLARIFICATION



SOYEZ VIGILANT AU STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES.

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
FLOCKFIX BIO	Clarifiant et floculant biodégradable liquide. Anti-phosphates et métaux. Piège les particules en suspension, forme très rapidement de gros flocons retenus par la masse filtrante.	Bidon de 1 l	6	0913001	FLOCBIO1	11.50
		Bidon de 5 l	4	0913005	FLOCBIO5	59.00
FLOCKFIX LIQUIDE	Floculant liquide. Piège les particules en suspension, forme très rapidement de gros flocons retenus par la masse filtrante.	Bidon de 1 l	6	0901001	FLOCUL1	4.80
		Bidon de 20 l	1	0901020	FLOCLIQ20	58.80
FLOCKFIX CARTOUCHES	Floculant longue durée cartouches. Piège les particules en suspension, forme très rapidement de gros flocons retenus par la masse filtrante. Diffusion lente.	Boîte de 8 cartouches de 125 g	6	0908001	FLOC	8.00

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
ENTRETIEN						
PIERRE CLIN	Nettoyant pour dallages, bois, clôture... Action préventive et curative contre les algues, mousses et lichens, produit concentré à diluer à 10 %.	Bidon de 3 l	4	1606003	RAVIV	28.00
DÉTARTRANT POLYESTER	Détartrant polyester, nettoie et détartre les coques, volets, revêtements, abris et bâches PVC.	Bidon de 1 l	6	1094001	DIS1	6.00
NETTOYANT VOILETS	Nettoyant détartre volets.	Bidon de 3 l	4	1096003	DIS3	18.00
NETTOYAGE						
RANDKLAR GEL S	Gel nettoyant ligne d'eau épais, dégraisse et détartre.	Flacon de 1 l	6	1103001	GELS	8.00
NETTOYANT LIGNE D'EAU SPRAY	Spray nettoyant ligne d'eau et spas, dégraisse et détartre.	Flacon de 1 l	6	1336001	SPRAY	12.00
NETTOYANT ÉLECTRODES	Nettoyant détartre électrodes, prêt à l'emploi, détartre.	Flacon de 1 l	6	1335001	CELLNET	6.00
BANISOLA	Nettoyant dégraissant plages, douches, carrelages.	Bidon de 10 kg	1	1331010	BANISOLA	62.00
FLISAN	Nettoyant dégraissant concentré toutes surfaces.	Bidon de 10 kg	1	1109010	FLISAN10	62.00
FLISAN GEL	Nettoyant dégraissant concentré gélifié.	Bidon de 10 kg	1	1108010	FLISANGEL	73.00



Info

Utilisez les BIOCIDES avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
WINTERFIT	Hivernage complet. Évite la prolifération des algues, même les plus résistantes. Empêche les cristallisations et dépôts de calcaire durant l'hiver. Anti-métaux.	Bidon de 1 l	4	0702001	PUR1	8.00
		Bidon de 3 l	4	0702003	PUR3	15.00
		Bidon de 5 l	4	0702005	PUR5	21.50
FILTER NET LIQUIDE	Nettoyant et détartre de tous types de filtres y compris les filtres à cartouches.	Flacon de 1 l	6	1093001	CLEAN1	9.00
		Bidon de 10 kg	2	1093010	FILTERNET	62.00

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

GAMME DE PRODUITS POUR SPAS - SAUNAS - HAMMAMS

Une ligne complète pour l'entretien des spas, saunas et hammams, mais aussi des senteurs et soins corporels bienfaisants



PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
PRODUITS SPAS					
SPA SET LACOFORM	Kit complet à l'oxygène actif. Non adapté aux buses transparentes. 1 oxygène actif 0,5 l, 1 activateur aquablanc 0,5 l (algicide non moussant), 1 pH moins granulat 0,5 kg, 1 anti-mousse 0,5 l, 1 parfum d'eau citron 100 ml, 1 testeur TAC, pH et oxygène.	Pack complet	4	SPASET	55.00
ACTIVATOR AQUABLANC	Activateur d'oxygène actif et anti-algues non-moussant. Démultiplie l'efficacité de la désinfection à l'oxygène actif et évite la prolifération des algues.	Bidon 1 l	6	ACTIVOXY	14.00
ANTI-MOUSSE	Élimine les excès de mousse et d'écume.	Bidon 1 l	6	AMOUSSE	11.00
CALZESTAB F+	Anti-calcaire et anti-métaux. Évite les précipitations, dépôts de calcaire et de sels métalliques (fer, manganèse, cuivre...).	Bidon 1 l	6	TICAL1	5.90
AQUABLANC COMPRIMÉS	Comprimés 20 g d'oxygène actif à dissolution rapide.	Boîte de 1 kg	6	OXYSIPA	13.00
NETTOYANT TUYAUTERIES	Nettoyant pour tuyauteries de spa et baignoire balnéo. Décolle les dépôts gras, bactéries et germes, appelés « biofilm », incrustés dans l'ensemble du système de tuyauterie des bassins à remous.	Bidon 1 l	6	TUYO	12.00

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

GAMME DE PRODUITS POUR SPAS - SAUNAS - HAMMAMS

PRODUIT	FONCTION	CONTENANT	UNIQUEMENT PAR LOT	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE DU CONTENANT
SAUNAS					
ESSENCE PIN DU NORD	Essence Sauna très concentrée en huiles essentielles de Pin du Nord.	Flacon 250 ml	1	SAUNAPIN	15.00
ESSENCE EUCA-LYPTUS CHINE	Essence Sauna très concentrée en huiles essentielles d'Eucalyptus.	Flacon 250 ml	1	SAUNAEUCA	15.00
BIEN-ÊTRE					
GLYCERIN CREME	Crème hydratante à la glycérine à base de camomille, hamamélis, glycérine, sans colorant. Hydrate et protège.	Tube de 100 ml	1	CREME	6.00
NETTOYANTS SAUNA HAMMAM					
NETTOYANT HAMMAM	Nettoyant dégraissant doux. Concentré à diluer.	Flacon 1 l	1	HAMMAM	8.00
NETTOYANT SAUNA	Nettoyant désinfectant liquide à effet bactéricide pour l'intégralité des cabines de sauna.	Flacon 1 l	1	SAUNA	59.00
AROMATHÉRAPIE					
PARFUM D'EAU	Parfums d'eau pour spas, piscines, baignoires balnéo etc... à base d'huiles essentielles. Concentré à diluer.	Flacon de 250 ml	1	PIN	39.00
			1	CITRON	39.00
			1	COCO	39.00
			1	FRAISE	39.00
			1	EUCAL	39.00
			1	ROSE	39.00

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

GAMME DE PRODUITS POUR SPAS



	PH-	PH+	DÉSINFECTION CHLORE		DÉSINFECTION OXYGÈNE		CARTOUCHE FILTRANTE
RÉF. FAB	105127	105128	105129	105133	105130	105132	105131
RÉF	PHMINSPA	PHPLUSSPA	CHLORSPA	STARTCLSPA	OSPA	STARTOXYSPA	NETCARSPA
	Ajustement du pH.		Désinfection à base de chlore contre les bactéries et les germes pour une eau cristalline et saine.		Désinfection à base d'oxygène actif, contre les bactéries et germes pour une eau cristalline et saine.		Nettoyage des cartouches.
CONTIENT	Dose pH moins 30 g : 6 Dose Anticalcaire 50 ml : 1	Dose pH plus 20 g : 6 Dose Alca Plus 40 g : 1	Dose de Chlore et Oxygène de 25 g : 8	Dose pH moins 30 g : 1 Dose pH plus 20 g : 1 Dose Anticalcaire 50 ml : 1 Dose Alca Plus 40 g : 1 Dose de Chlore et Oxygène 25 g : 3 Bandelettes tests	Dose Oxygène actif granulé 25 g : 7 Dose d'activateur d'oxygène actif 50 ml : 1	Dose pH moins 30 g : 1 Dose pH plus 20 g : 1 Dose Anticalcaire 50ml : 1 Dose Alca Plus 40 g : 1 Dose de Chlore et Oxygène 25g : 1 Dose Oxygène actif granulé 25 g : 3 Dose d'activateur d'oxygène actif 50 ml : 1 Bandelettes tests	3 sachets 100 g Filter Care



Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ENTRETIEN / TRAITEMENT DE L'EAU

GAMME DE PRODUITS POUR SPAS

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉF. FAB	RÉF.	PRIX € HT
TRAITEMENT ET AROMATHÉRAPIE				
KIT SPA (dosage pour spa de 800 à 2400 L)				
SPA Balance minus 6 x 30 g + Calcaire 1 x 50 ml	16	105127	PHMINSPA	10.90
SPA Balance Plus 6 x 20 g + 1 Alca Plus 40 g	16	105128	PHPLUSSPA	10.90
SPA Désinfection chlore oxygène 8 x 25 g	16	105129	CHLORSPA	16.50
SPA Désinfection Oxygène 7 x 30 g + 1 x 50 ml	16	105130	OSPA	16.50
Spa Nettoyant Cartouche 3 x 100 g Filter care	16	105131	NETCARSPA	16.50
Starter Set Oxygène	8	105132	STARTOXYSPA	22.00
Starter Set forte	8	105133	STARTCLSPA	22.00
AROMATHÉRAPIE				
Parfum d'eau senteur citron cajeput - 250 ml	1	1425002	PARFCITR250	30.00
Parfum d'eau senteur coco vanille - 250 ml	1	1423002	PARFLUXE250	30.00
Parfum d'eau senteur eucalyptus - 250 ml	1	1435002	PARFEU250	30.00
Parfum d'eau senteur fraise des bois - 250 ml	1	1424002	PARFELAN250	30.00
Parfum d'eau senteur pin - 250 ml	1	1422002	PARFPIN250	30.00



Utilisez les BIOCIDES avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ENTRETIEN

TROUSSES, ANALYSES ET FLOCCULATION

TROUSSE

► PH ET CHLORE



• Vendues à l'unité ou par carton de 12 trousse.

DÉSIGNATION	RÉF.	PRIX € UNITAIRE PAR CARTON DE 12	PRIX € HT
Bouteilles rouge phénol et orthotolidine	TK	6.50	7.30
Pilules DPD1 et pH.	TKPP	8.60	9.60

► STABILISANT



• Test Cyanurique.
• 50 pastilles + tube gradué.
• Vendue à l'unité ou par carton
de 6 trousse.

RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 6	PRIX € HT
BOXSTAB	73.70	87.30

► STABILISANT

• Trousse d'analyse stabilisant (acide isocyanurique).

RÉF.	PRIX € HT
TAICYP	24.70

BANDETTES

► BANDELETTE6



• Bandelette pH / CL / brome
/ alcalinité / stabilisant / dureté.
• Pot de 50 bandelettes.

RÉF.	PRIX € HT
BANDELETTE6	13.00

ENTRETIEN

TROUSSES, ANALYSES ET FLOCCULATION

FLOCCULANT

► FLOVIL CLASSIQUE

- Adjuvant de filtration, ultra concentré.
- Blister de 9 pastilles sous film plastique, vendu à l'unité ou par carton de 20 blisters.
- 1 pastille pour 90 m³ par semaine.



RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 20	PRIX € HT
FLOVIL	9.80	10.40

► FLOVIL EN TUBE

- 6 pastilles par tube.
- Tubes vendus à l'unité ou par pack de 10 tubes (non dissociables).



RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 10	PRIX € HT
FLOBOX	98.70	100.30

► FLOVIL CHOC

- Adjuvant de filtration, ultra concentré choc à action très rapide en 6 h.
- Vendu à l'unité ou par carton de 12 boîtes de 12 pastilles de 20 g.



RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 12	PRIX € HT
FLOCHOC	11.70	12.20

► FLOVIL DUO

- Adjuvant de filtration ultra concentré et anti-algues.
- Boîte de 10 pastilles de 20 g.
- Vendue à l'unité ou par carton de 12 boîtes.



RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 12	PRIX € HT
FLODUO	13.50	14.20

► FLOVIL SPA

- Clarifiant ultraconcentré.
- Optimise la finesse de filtration des filtres à cartouches et à poche jusqu'à 5 microns. Les microparticules en suspension dans l'eau se regroupent par attirance électrostatique et forment des précipités filtrables (terre, poussière, pluies acides, spores d'algues, matières organiques diverses...).
- Compatible avec tous les traitements d'eau de spa, avec ou sans chlore.
- Totalement inodore, ne génère aucun inconfort pour le baigneur.
- Remplace tous les flocculants liquides, poudre ou chaussettes.
- Vendu à l'unité ou par carton de 12.



RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 12	PRIX € HT
FLOSPA	9.60	10.10

ENTRETIEN ANALYSE

TESTEURS ÉLECTRONIQUES

► TRU TEST



1
an
GARANTIE

- Lecteur digital.
- Mesure le pH, le brome, le chlore libre et l'alcalinité totale. Résultats numériques précis en 15 sec.
- 25 bandelettes incluses.
- Piles non incluses.
- Garantie 1 an.
- Vendu à l'unité ou par carton de 6.

RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 6	PRIX € HT
ETEST	89.50	101.70

* Plus 0.12 € HT d'éco-participation.

► BANDELETTES TRU TEST



- Bandelettes spéciales pour lecteur Tru Test.
- Chlore/Brome/TAC/pH.
- 50 bandelettes par flacon.
- Flacon vendu à l'unité ou par carton de 12 flacons.

RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE PAR CARTON DE 12	PRIX € HT
ESTRIP	12.20	13.90

► TESTEUR PH



- Livré avec piles, tournevis et solution tampon.

RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX € HT
103430	ETPH	43.00

PHOTOMÈTRES

► LOVIBOND

- Appareil de mesure photométrique professionnel pour 5 paramètres : acide cyanurique, chlore (libre et total), pH, TAC et TH.
- Livré avec mallette, pile, cuvette, brosse, mélangeur et réactifs pour toutes les méthodes programmées (100 tests au total).
- Idéal pour les collectivités.



RÉF.	PRIX € HT
TKPCS	723.50

► ÉPROUVETTE



- Éprouvette avec cache lumière pour TKPCS.

RÉF.	PRIX € HT
EPROUV	17.20

► SCUBA 2

- Pooltester électronique pour 5 mesures : chlore libre, chlore total, alcalinité, pH, stabilisant.
- Ne nécessite pas de comparaison visuelle de la couleur.
- La mesure se fait selon le principe photométrique.
- Livré avec 10 pastilles pour chacune des mesures.
- Nouveau design.



RÉF.	PRIX € HT
SCUBA2	160.40

► CARNET SANITAIRE



- Durée d'utilisation de plus d'un an avec 2 bassins.
- Rappel des textes officiels et des termes pratiques.

RÉF.	PRIX € HT
CARNET	71.00

ENTRETIEN ANALYSE

PALINTEST

► PHOTOMÈTRES ET COMPARATEUR DISQUE



Pooltest 9



Pooltest 6



Pooltest 3



Comparateur disque

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉF.	PRIX € HT
Photomètre POOLTEST PALINTEST 3PH/CL/Stabilisant*	102884	PHOTOP00L3	355.00
Photomètre POOLTEST PALINTEST 6PH+BRCL+STAB+TAC+TH*	102885	PHOTOP00L6	455.00
Photomètre POOLTEST PALINTEST 6PH+BRCL+STAB+TAC+TH*	105397	PHOTOP00L9	836.70
Comparateur pastilles disque CL/PH/TAC/TH/STAB	105384	COMPDISK5	200.90

*Plus 0.06 € HT d'éco participation.

► RÉACTIFS ET TUBES



Tubes Pooltest



Tubes Pooltest ancien modèle

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉF.	PRIX € HT
Réactif x 50 pastilles stabilisant photomètre test visuel PA	102301	RECHPHOTEST	10.20
Réactif pastilles X 250 DPD1+DPD3 photomètre 0-5MG/L PALINTEST	104929	RECHPHOTO05	27.90
Réactif pastilles X250 PH photomètre AP130 PALINTEST	104910	RECHPHOTO130	14.50
Réactif 250X TAC pastilles comparateur COMPDISKS	RTACP	RTACP	25.70
Réactif 50XTAC photomètre pastilles ALKAPHOT 0-500 mg/L	RTACPHP	RTACPHP	38.10
Réactif 250X TH pastilles comparateur disque COMPDISKS AS077	RTHP	RTHP	25.70
Réactif 50X TH photomètre pastilles	RTHPHP	RTHPHP	38.10
Tubes ronds POOLTEST3 X 5 nouveau modèle (bleu)	103914	TPOOL3NEW	81.40
Tubes ronds POOLTEST3 X 5 ancien modèle (gris)	103913	TPOOL3OLD	81.40
5 tubes carrés comparateur à disques PALINTEST	TUBPALS	TUBPALS	45.70

► RECHARGE POUR TROUSSE D'ANALYSE MANUELLE



DÉSIGNATION	RÉF.	PRIX € HT
Réactif 250x DPD1 pastilles	RDPD1P	16.40
Réactif 250x DPD3 pastilles	RDPD3P	16.40
Réactif 250x PH pastilles	RPHP	16.40
Réactif 250x SEL pastilles	RSELP	29.90















Valeurs cibles :

- . DPD n°1 : valeur 2-5mg/L
- Mesure du chlore libre disponible = Chlore libre total.
- . Mesure du Chlore Actif = Chlore libre Actif = DPDn°1 corrigé de l'effet pH.
- DPD n°3 : valeur < 0,5 mg/L
- Mesure du Chlore combiné (chloramines.)
- DPD n°4 : valeur la plus proche de DPD1
- Mesure du Chlore total = Chlore résiduel total ou DPD n°1 + DPD n°3
- . Stabilisant : valeur < 75 mg/L

TRAITEMENT DE L'EAU

RECHARGES POUR TROUSSE D'ANALYSE

	PRODUIT	CONTENANT	LOT	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT UNITAIRE PAR LOT
RECHARGES POUR TROUSSE RÉF. TK						
	Rouge phénol	Bouteille	24	PH	1.80	1.60
	Orthotolidine	Bouteille	24	CH	1.80	1.60
	Rouge phénol et orthotolidine	Bliester de 2 bouteilles (PH + CL)	12 bliesters	PHCH	4.50	4.00
RECHARGES POUR TROUSSE RÉF. TKPP ET BOX STAB						
	Rouge phénol	Sachet de 50 pilules	12	PHPIL	5.10	4.50
	Chlore libre DPD1	Sachet de 50 pilules	12	CHPIL1	5.00	4.50
	Chlore total DPD3	Sachet de 50 pilules	12	CHPIL3	5.00	4.50
RECHARGES POUR TROUSSE PROFESSIONNELLE LOVIBOND (TKPC5 / SCUBA2)						
	Acide cyanurique	Boîte de 100 pilules (10 bliesters de 10)	12	STABPIL	30.10	27.10
	Dureté	Boîte de 100 pilules	-	TKPCTH	77.30	-
	Alcalinité	Boîte de 100 pilules	-	TKPCTAC	77.30	-
	Chlore libre DPD1	Boîte de 500 pilules	-	TKPCD1	61.50	-
	Chlore total DPD3	Boîte de 500 pilules	-	TKPCD3	61.50	-
	Rouge phénol	Boîte de 500 pilules	-	TKPCPH	61.50	-

TRAITEMENT DE L'EAU

BANDETTES D'ANALYSE

	PRODUIT	CONTENANT	LOT	RÉF.	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT UNITAIRE PAR LOT
AQUACHEK						
	Test dureté	Tube de 25 bandelettes	6	STICKTH (jusqu'à épuisement des stocks)	14.20	12.80
	Test pH, chlore libre, TAC, acide cyanurique	Bouteille de 50 bandelettes	12	STICKC	11.50	10.30
	Test pH, brome, TAC	Bouteille de 50 bandelettes	12	STICKB	11.80	10.60
	Test oxygène actif, TAC	Bouteille de 50 bandelettes	12	STICKMP	13.60	12.20
	Pack STSEL + STICKC	1 tube de 10 bandelettes test sel + 1 tube de 25 bandelettes test pH, chlore libre, TAC, acide cyanurique	6	STKITS	25.40	22.90
	Test sel	Tube de 10 bandelettes	12	STSEL	14.50	13.10
CHEMOFORM						
	Test analyse rapide sel	Tube de 20 bandelettes emballées par 5, sous vide, sous aluminium	12	STICKSEL	17.00	15.30
	Test oxygène actif, pH, TAC	Tube de 50 bandelettes emballées par 10, sous vide, sous aluminium	12	STICKCOX	10.00	9.00
	Test pH, brome, chlore, TAC	Tube de 50 bandelettes emballées par 10 sous vide, sous aluminium	12	STICKBCPH	9.30	8.40

ENTRETIEN GAMME DELPHIN

ÉPUISETTES

> DE SURFACE



. Avec raclette.

RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHES	11.30

> DE FOND



. Avec raclette.

RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHEF	10.80

ÉPUISETTES

> DE FOND et PAROIS POUR
LINER



RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHBF	8.60



DOSEUR FLOTTANT

> GRANDE CAPACITÉ



RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHDF	7.40

ENTRETIEN DE LA LIGNE D'EAU

> ÉPONGE SPÉCIALE LINER



RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHGRAT	2.00

THERMOMÈTRES

> PLAT SUBMERSIBLE



> FLOTTANT BOUÉE NOIRE

RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHTH	2.70
DELPHTROND	17.50

BALAI ASPIRATEUR

> POUR LINER



RÉF.	PRIX.€ HT
DELPHBL	20.50

MANCHES TÉLESCOPIQUE



RÉF.	PRIX.€ HT	TAILLE
DELPHMAN360	24.20	1,20 à 3,60 m
DELPHMAN480	25.90	2,40 à 4,80 m

TUYAU FLOTTANT

> TUYAU RENFORCÉ



- . Vendu à la couronne.
- . Embout compris.
- . Raccord tournant intégré.
- . Ø 38 mm.

LONG.	RÉF.	PRIX.€ HT
7,5 m	EV75	29.40
9 m	EV9	35.40
12 m	EV12	47.10
15 m	EV15	58.90

> TUYAU STANDARD



- . Vendu à la couronne.
- . Embout compris.
- . Raccord tournant intégré.
- . Ø 38 mm.

LONG.	RÉF.	PRIX.€ HT
7,5 m	TF7	20.90
9 m	TF9	25.80
12 m	TF12	33.70
15 m	EV15	42.20

> TUYAU DÉCOURPABLE



- . Vendu à la couronne de 50 m découpable.
- . 1,5 m entre embouts.
- . Ø 38 mm.

LONG.	RÉF.	PRIX.€ HT
50 m	TF5015	146.20
1,5 m	TF1515	5.15

EMBOUT POUR TUYAU FLOTTANT

> EMBOUT RENFORCÉ EV



. Ø 38/40 mm.

RÉF.	PRIX.€ HT
EVF	4.90

> EMBOUT STANDARD TF



. Ø 38/40 mm.

RÉF.	PRIX.€ HT
ETF	3.50

> EMBOUT CANNELÉ



RÉF.	PRIX.€ HT
ETF	3.50

> SERFLEX INOX



. Ø 32 à 50 mm.

RÉF.	PRIX.€ HT
COLSX143252	4.90

> ENROULEUR



RÉF.	PRIX.€ HT
ENROUL	54.10



37, rue d'Ardomprez
59242 Templeuve en Pévèle

50°32'14.9"N 3°08'49.5"E
50.537460, 3.147092

Tél - **09 71 72 40 03**

Fax - 08 26 67 88 61



Email - contact@scelab.fr

URL - www.scelab.com