



Spas & Piscines
Équipements et Produits

NEPHEA SPA

Succombez au bien-être



La marque incontournable de spas.



Coque acrylique blanc



INFO

- En stock
- livraison sous 5 jours

Entourage Lambris composite gris

- Dimensions : 216 x 140 x 71
- Poids à vide : 300 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : lambris composite gris
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 30
- Nombre de postes de massages : 2 allongés
- 1 Pompe bi vitesse filtration / massage : 370 /1500 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : Skimmer filtrant 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA GS 100
- 1 Tableau de commande : BALBOA VL 401
- Injection d'air : Système Venturi
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure bois
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 1.1
- Accessibilité à l'ensemble des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 16 Amp

Réf : NV 130 - PRIX PUBLIC HT : 5 120,00 €



Coque acrylique blanc



INFO

- En stock
- livraison sous 5 jours

Entourage Lambris composite gris

- Dimensions : 216 x 186 x 85
- Poids à vide : 400 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : lambris composite gris
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 45
- Nombre de postes de massages : 3 assis et 1 allongé
- 1 Pompe bi vitesse filtration / massage : 370 /1500 w
- 1 Pompe de massage : 1500 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : Skimmer filtrant 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP600
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400
- Injection d'air : Système Venturi
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure bois
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 1.1
- Accessibilité à l'ensembles des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 16 Amp

Réf : NV 145 - PRIX PUBLIC HT : 6 235,00 €



Coque acrylique blanc



INFO

- En stock
- livraison sous 5 jours

Entourage Lambris composite gris



- Dimensions : 240 x 230 x 90
- Poids à vide : 500 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : lambris composite gris
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 55
- Nombre de postes de massages : 3 assis et 2 allongés
- 1 Pompe bi vitesse filtration / massage : 370 /1500 w
- 1 Pompe de massage : 1500 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : Skimmer filtrant 2 cartouches
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP600
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400
- Injection d'air : Système Venturi
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure bois
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 1.1
- Accessibilité à l'ensembles des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 16 Amp

Réf : NV 255 - PRIX PUBLIC HT : 7 465,00 €



Coque acrylique blanc



Entourage Alu
panel



- En stock
- livraison sous 5 jours

- Dimensions : 206 x 150 x 80
- Poids à vide : 300 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : Alu panel gris Anthracite
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 40
- Nombre de postes de massages : 2 assis et 1 allongé
- 1 Pompe filtration : 180 w
- 1 Pompe de massage : 1800 w
- 1 Blower chauffant Turbo : 1030 w Turbo
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : Skimmer filtrant 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP600
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400
- Injection Blower: dans les buses de massage.
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure bois
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 2.1
- Accessibilité à l'ensemble des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 16 Amp

Réf : EVO 140 - PRIX PUBLIC HT : 5 800,00 €

NEPHEA SPA

Succombez au bien-être



EVOLUTION
EVO 260

Coque acrylique blanc



BALBOA
WATER GROUP

- Dimensions : 203 x 203 x 90
- Poids à vide : 400 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : Alu panel gris Anthracite
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 60
- Nombre de postes de massages : 3 assis et 2 allongés
- 1 Pompe filtration : 180 w
- 2 Pompes de massages : 1800 w
- 1 Blower chauffant Turbo : 1030 w Turbo
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : Skimmer filtrant 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP2100
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP600
- Injection Blower : dans les buses de massage.
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure bois
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 2.1
- Accessibilité à l'ensembles des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1x 220/240 v - 25 A ou
3 x 220/240 v – 16 A



- En stock
- livraison sous 5 jours

Entourage Alu
panel



Réf : EVO 260 - PRIX PUBLIC HT : 7 710,00 €

NEPHEA SPA

Succombez au bien-être



Coque acrylique blanc

 **Lucite**
International

 **INFO**

Sur commande:
Livraison 6 semaines



Collective
PRO 25

- Dimensions : Diam 250 cm
- Hauteur : 100 cm
- Poids à vide : 300 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Cuve équipée uniquement
- Nombre de jets : 26
- Grille de goulottes blanche
- Raccordement hydraulique des jets de massage
- Départ et retour pour filtration par débordement
- Structure aluminium sur pieds réglables
- Livrée sans couverture
- Prévoir en sus l'équipement de filtration et de massage conforme à la réglementation collective.

Réf : PRO 25 - PRIX PUBLIC HT : 7 053,00 €



Coque acrylique blanc



Sur commande:
Livraison 6 semaines

- Dimensions : Diam 280 cm
- Hauteur : 100 cm
- Poids à vide : 300 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Cuve équipée uniquement
- Nombre de jets : 30
- Grille de goulottes blanche
- Raccordement hydraulique des jets de massage
- Départ et retour pour filtration par débordement
- Structure aluminium sur pieds réglables
- Livrée sans couverture
- Prévoir en sus l'équipement de filtration et de massage conforme à la réglementation collective.

Réf : PRO 28 - PRIX PUBLIC HT : 8 633,00 €



Coque acrylique blanc



- Dimensions : 240 x 230 x 90
- Poids à vide : 500 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : lambris composite gris
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 55
- Nombre de postes de massages : 3 assis et 1 allongé
- 1 circuit indépendant pour filtration déportée non fournie. (prévoir 10 m³/h de débit filtre colmaté).
- 2 Pompes de massage : 1500 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP600
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400 déporté.
- 2 boutons de commande pour mise en route des pompes de massages sur la cuve du spa.
- Injection d'air : Système Venturi
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure Aluminium Ecolite
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 4.1
- Accessibilité à l'ensembles des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 16 A

- Version Encastrable livrée sans habillage ni isolation . Mécanique sur platine déportée, distance maxi 5,00 m.
- Prévoir en plus la filtration 10 m³/h débit filtre colmaté.



- Sur commande
- Livraison 6 semaines

Réf : PRO 255 E - PRIX PUBLIC HT : 9 167,00 €

Réf : PRO 255 - PRIX PUBLIC HT : 9278,00 €



Coque acrylique blanc



- Version Encastrable livrée sans habillage ni isolation . Mécanique sur platine déportée, distance maxi 5,00 m.
- Prévoir en plus la filtration 10 m3/h débit filtre colmaté.

INFO

- Sur commande
- Livraison 6 semaines

Réf : PRO 260 E - PRIX PUBLIC HT : 9 255,00 €

- Dimensions : 203 x 203 x 90
- Poids à vide : 400 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : Alu panel gris Anthracite
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de massage : 60
- Nombre de postes de massages : 3 assis et 1 allongé
- 1 circuit indépendant pour filtration déportée non fournie (prévoir 10 m3/h de débit filtre colmaté)
- 2 Pompes de massage : 1500 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : Skimmer filtrant 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP2100
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400
- Injection d'air : Système Venturi
- 1 cascade lumineuse
- Eclairage chromothérapie LED
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Base ABS thermoformée avec isolation polyuréthane
- Structure Aluminium
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 1.1
- Accessibilité à l'ensembles des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 16 A

Réf : PRO 260 - PRIX PUBLIC HT : 9 755,00 €



Coque acrylique blanc



Volume : 6 000 l



INFO

- Sur commande
- Livraison 6 semaines

- Dimensions : 420 x 232 x 127
- Poids à vide : 700kg
- Coque Acrylique : Autoportante Blanche
- Habillage : Bardage composite gris clair
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de nage : 4
- 2 Pompes de nage : 1800 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : 2 Skimmers filtrants 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP2100
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400
- Injection d'air : Système Venturi
- Eclairage 2 projecteurs blancs
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Structure auto portante
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 2.1
- Accessibilité à l'ensemble des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 32 A
ou 3 x 220/240 v - 16 A

Réf : DYNA120 - PRIX PUBLIC HT : 18 546,67 €

Version encastrée, livré sans isolation et entourage. Structure autoportante.

Réf : DYNA120E – PRIX PUBLIC HT : 16 657,78 €



Coque acrylique blanc



Volume : 8 500 l



- Dimensions : 420 x 232 x 157
- Poids à vide : 800 kg
- Coque Acrylique : Blanc
- Habillage : Bardage composite gris clair
- Couverture d'isolation grise
- Nombre de jets de nage : 6
- 3 Pompes de nage : 1800 w
- 1 réchauffeur électrique : 3000 w
- Filtration : 2 Skimmers filtrants 1 cartouche
- 1 Gestion électronique : BALBOA BP2100
- 1 Tableau de commande : BALBOA TP400
- Injection d'air : Système Venturi
- Eclairage 2 projecteurs blancs
- 1 ozonateur CD BALBOA
- Structure auto portante
- Isolation périmétrique avec réflecteur infrarouge 2.1
- Accessibilité à l'ensemble des pièces hydrauliques
- Alimentation électrique : 1 x 220/240 v - 32 A ou 3x 220/240 v - 16 A

Réf : DYNA 150 - PRIX PUBLIC HT : 20 324,44 €

- Version encastrée, livré sans isolation et entourage

Réf : DYNA 150 E - PRIX PUBLIC HT : 17 991,11€

INFO

- Sur commande
- Livraison 6 semaines



37, rue d'Ardomprez
59242 Templeuve en Pévèle

50°32'14.9"N 3°08'49.5"E

50.537460, 3.147092

Tél - **09 71 72 40 03**

Fax - 08 26 67 88 61



Email - contact@scelab.fr

URL - www.scelab.com